

Způsob označování hlavních uzávěrů a vypínačů energií

Označování vypínačů

- V dokumentaci zdolávání požáru (*DZP*)
- Ve fyzickém místě vypínače, uzávěru
- Možné způsoby odpojení, uzavření

Dokumentaci zdolávání požáru tvoří:

- Operativní plán zdolání požáru
 - Tzv. **Operativní plán**

- Operativní karta zdolání požáru
 - Tzv. **Operativní karta**

Zpracování DZP pro:

- Objekty, prostory – *složité podmínky pro zásah*
- Činnosti s vysokým požárním nebezpečím
- Stanoví dokumentace PO dle požární bezpečnosti
- I činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

Složité podmínky pro zásah

- Dispozičně složité a nepřehledné objekty
 - podzemní hromadné garáže, tunely (350m) apod.
- V prostory ohrožující zdraví a život hasičů
 - Výbušniny, plyny, RA, elekt., kab. kanály, apod.
- Výskyt látek dle zákona o prevenci záv. havárií
- Chemická výroba
- Administrativa, školy, zdravotnictví o 7 a více NP nebo 4 a více PP (*není-li CHÚC*)
- Ubytování osob s omezenou schopností pohybu a orientace
- Ubytování o 7 a více NP, 4 a více PP (*bez CHÚC*)
- Shromažďovací prostory, obchody

Operativní plán

- **Základní text**
 - Operativně taktická studie
 - Nejsložitější varianta požáru
 - Výpočty SaP JPO
 - Požadavky na speciální hasiva a postupy
- **Vyjímatelné přílohy**
 - Textová část
 - Grafická část

Operativní karta

- Zjednodušená forma operativního plánu
- Složité podmínky pro zásah
- **Textová část** (*PBS, konstrukce, únik, voda, ovládání PBZ, uzávěry energií, doporučení pro VZ*)
- **Grafická část** (*plán objektu i umístění, voda, příjezdové komunikace, nástupní plochy*)
- *PBS – požární bezpečnost staveb*
- *PBZ – požárně bezpečnostní zařízení*

Doporučení pro VZ

- Způsoby záchrany osob
- Informace o možném šíření
- Zásady BOZP
- Toxické zplodiny
- Dekontaminace
- Podmínky pro použití speciální požární tech.
- **Způsoby odpojení energií** – kontakty
- DDV, spolupráce podniků
- Hasební látky
- Výsledky výpočtu SaP – nutné dodržet...

Konec